WELL Communications


HAELVOET NV BELGIA
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19
INFO@HAELVOET.BE WWW.HAELVOET.BE

MOBILIER PENTRU SPITALE ȘI CENTRE DE ÎNGRIJIRE

Siena & Aris

Hospital

by Haelvoet



Siena

Patul de spital Siena combină ușurința de utilizare cu o somieră extrem de funcțională și eficientă.



001	**Apărătoare laterale (*)** • Siguranță înainte de toate
	Apărătorile laterale Atmosphère protejează pacientul pe 2/3 din lungimea patului. Pot fi alese și protecțiile laterale Trix. Acestea pot fi extinse telescopic și oferă o protecție maximă a pacientului pe toată lungimea patului.
002	**Somieră** • Pentru o întindere confortabilă
	Puteți alege între 2 somiere diferite. Versiunea standard este echipată cu somiere metalice bine ventilate. Secțiunile opționale ale somierei din laminat solid (*) pot fi ușor de îndepărtat și curățat.
003	**Panouri de pat** • Un duo armonios
	Puteți alege între 4 tipuri de panouri de pat: Vela, Lauro (*), Jaro (*) și panoul de pat din lemn Senzo (*). Toate pot fi îndepărtate ușor, fără a avea nevoie de unelte.
004	**Suporturi de saltea** • Mereu la îndemână
	Suporturile de saltea împiedică salteaua să se deplaseze spre lateralele patului. De asemenea, pot fi utilizați ca mâner pentru a regla spătarul și genunchierul.
005	**Incinte** • Îngrijire optimă
	Atât la capul cât și la picioarele patului sunt prevăzute două incinte, care pot fi utilizate pentru a instala o bară de perfuzie, o bară de ridicare sau alte accesorii.
006	**Manetă de acționare** • Centrală și la îndemână
	Maneta de acționare activează un arc cu gaz, astfel încât secțiunea dorită a somierei poate fi reglată. Opțional, reglarea spătarului și a suportului pentru picioare poate fi activată electric (*). De asemenea, este posibilă oprirea funcțiilor electrice cu un singur buton de pe dispozitivul de blocare (*).
007	**Suporturi pentru accesorii** • Funcționalitate deosebită
	Trei suporturi multifuncționale pe ambele părți fac posibilă instalarea foarte rapidă și ușoară a accesoriilor.
008	**Extinderea patului** • Flexibilitate crescută
	Extensia patului integrată standard face posibilă extinderea patului. cu 20 cm. Extensia opțională a suportului pentru picioare (*) garantează o funcționalitate completă a somierei.
009	**Role** (*) • Manevrabilitate aparte
	Gama noastră extinsă de rotile de design de înaltă calitate garantează un pat foarte mobil și manevrabil.
010	**Blocare centralizată** (*) • Activată dintr-o mișcare
	Rotilele sunt echipate cu un mecanism de frânare central. Datorită pedalei de frână accesibile, patul Siena simplifică considerabil tratamentele pacienților de

Haelvoet nv
Editia 2013
Haelvoet își rezervă dreptul de a modifica produsul.
Sunt posibile mici diferențe de culoare.


* opțional pentru Siena Hospital

Confort pentru toată lumea


Patul poate fi utilizat foarte ușor și eficient, ceea ce simplifică considerabil munca zilnică a personalului medical.

• Activări


Pârghia de acționare este ușor de utilizat și ușor de activat pe ambele părți ale patului.



Poziție de ședere sau de relaxare
Somiera cu trei sau patru secțiuni (*) oferă posibilități ample de reglare și poate fi activată cu ușurință pe ambele părți ale patului. Datorită acestui fapt, poziția de ședere dorită - sau poziția de relaxare (*) în cazul unei somiere cu patru secțiuni - poate fi obținută cu ușurință. Opțional, reglarea spătarului și a suportului pentru picioare poate fi activată electric cu ajutorul unui comutator manual.




Poziție Trendelenburg
Poziția Trendelenburg (*) poate fi activată cu ajutorul pedalei roșii de la piciorul patului. Atunci când pedala este călcată, patul se înclină fluent până când se obține poziția dorită.




• Spătar retractabil


Un spătar retractabil crește considerabil confortul pacientului. În timp ce înclinați spătarul în sus, acesta se deplasează automat spre capătul capului. În acest fel, presiunea asupra pelvisului este ușurată, în timp ce riscul de apariție a escarelor este redus substanțial.




001


002


003


004

• Cărucior înalt/jos

Căruciorul înalt/jos Vico (*) poate fi instalat foarte ușor pentru a obține un pat înalt/jos complet. În combinație cu capacul de acoperire detașabil din material sintetic (*), chiar și suprafețele greu accesibile pot fi curățate cu ușurință.

Accesibil

S-a acordat o atenție deosebită îngrijirii eficiente la proiectarea patului Siena.


005

• **Role** - Mobilitate excelentă

Utilizarea zilnică a patului Siena este simplificată, datorită mobilității și manevrabilității sale excelente. Puteți alege din gama noastră extinsă de roți (Ø 100 mm sau Ø 125 mm) cu sau fără frâne centrale (*).



standard pe picioare fixe sau picioare reglabile în înălțime



role Ø 100 mm cu frâne individuale, opțional reglabile în înălțime (*)



role Ø 125 mm cu frână centrală și roată direcțională (*)
Rola direcțională facilitează deplasarea patului în în linie dreaptă.

• **Extinderea patului** - Flexibil

Un pat de spital trebuie să satisfacă nevoile tuturor, indiferent de lungimea pacientului. Extensia de pat integrată face posibilă extinderea patului cu 20 cm. O extensie opțională a suportului pentru picioare (*) garantează funcționalitatea completă a somierei.

• **Mecanic** - Accesibilitate


Patul de spital Siena este complet mecanic, ceea ce face ca acest pat să poată fi utilizat peste tot și în toate situațiile. Opțional, este disponibilă și o versiune electrică.

Siguranță înainte de toate

Tipurile noastre de protecție laterală oferă siguranță completă pentru pacient în fiecare poziție a patului. Fiecare tip are avantajele sale specifice atât pentru utilizator, cât și pentru pacient.



Protecțiile Atmosphère (*) constituie o singură unitate și pot fi coborâte prin intermediul unui mecanism de blocare ușoară.




Protecțiile Trix (*) constau din 3 lonjeroane, oferind siguranță maximă pentru pacient pe întreaga lungime a patului. O extensie telescopică integrată se asigură că apărătorile laterale Trix acoperă părțile laterale ale patului pe întreaga lungime, chiar și atunci când patul este extins.

001 □ **Patul** Siena Hospital cu role (*).
002 □ Manetă de acționare.
003 □ **Pedală** Trendelenburg (*).
004 □ Spătar retractabil.
005 □ Pat extins cu protecții Trix telescopice (*).

* opțional pentru Siena Hospital

Siena Hospital
Sumar

- **Dimensiuni și performanțe** (pat standard)



















- lungime: 208 cm, lățime: 100 cm;
- înălțimea somierei: ± 46 cm, opțional
- sarcină de lucru sigură: 180 kg;
- greutate (fără accesorii): 65 kg;
- dimensiunile somierei: 204 x 86 cm;
- dimensiuni saltea: 195 x 85 cm, grosime: 12 până la 16 cm (*).

* Grosimea saltelei depinde de tipul de protecție laterală.

Haelvoet se asigură că raportul excelent preț-calitate nu este în detrimentul mediului. Compania noastră consideră durabilitatea - în toate sensurile posibile - de o importanță capitală. Toate produsele noastre au o durată de viață lungă și sunt livrate cu o garanție de 10 ani pentru erori de construcție.

Patul de spital Siena este fabricat în conformitate cu ISO 9001:2008 și respectă Directiva europeană privind dispozitivele medicale 93/42/CEE și toate celelalte norme europene armonizate aplicabile:


EN 60601-1 Echipamente electromedicale. Partea 1: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanțe esențiale.
EN 60601-1-2 Echipamente electromedicale - Partea 1-2: Cerințe generale de securitate și performanțe esențiale: Compatibilitate electromagnetică - Cerințe și încercări. EN 60601-2-52 Echipamente electromedicale. Partea 2-52: Cerințe particulare pentru siguranța de bază și performanța esențială a paturilor medicale.
EN ISO 14971 Aplicarea managementului riscului la dispozitivele medicale.

	Standard Siena		Optiuni Siena			
MATTRESS PLATFORM						
	• Somiera otel 3 sectiuni pentru saltea	• Extensie telescopica pat, pana la 20 cm	• Somiera otel, 4 sectiuni	• Somiera 3 sectiuni cu sectiuni laminate solide demontabile	• Somiera 4 sectiuni cu sectiuni laminate solide demontabile	• Extensie suport picioare pana la 20 cm
CASTORS							
	• Picioare, inaltime fixa		• Picioare reglabile, 3 sectiuni	• Picioare nereglabile, role ø 100 mm, frane individuale	• Picioare reglabile, role ø 100 mm, frane individuale	• Picioare nereglabile, role ø 125 mm, frana centralizata	• Picioare nereglabile, frane ø 125 mm, rola directie, frana centralizata
PANELTYPE						
	• Panou Vela		• Panou Lauro	• Panou Jaro	• Panou Senzo	Distantier perete
SIDEGUARDS						
			• Protectii Atmosphère	• Protectii Trix (numai in combinatie cu panou Jaro)	• Protectii Trix cu a 4-a bara (numai in combinatie cu panou Jaro)	
CONTROLS						
	□Maneta de actionare		• Telecomanda electrica	• Dispozitiv de blocare (ACk)	• Pesala Trendelenburg (inaltime fixa)	
EXTRAS						
	□4 incinte (cap si picioare pat)	• 6 carlige din plastic	• Carucior sus/jos Vico	• Carucior sus/jos Vico cu pedala Trendelenburg		

Aris

Patul de spital Aris este un pat metalic eficient și confortabil. Spătarul înclinabil opțional poate fi acționat simplu pe ambele părți ale patului.

001	**Apărătoare laterale** (*) • Siguranță înainte de toate
	Apărătorile laterale Atmosphère protejează pacientul pe 2/3 din lungimea patului.
002	**Panouri de pat** • Stilate și durabile
	Ramele standard cu panouri joase au un aspect atemporal. Patul poate fi echipat opțional cu panouri înalte cu inserții din laminat masiv (*).
003	**Incinte** • Îngrijire optimă (numai pentru somiere cu 2 secțiuni)
	Cele două cutii de la capul patului pot fi folosite pentru a instala o tijă de perfuzie, o bară de ridicare sau alte accesorii. Datorită acestui fapt, patul poate satisface nevoi specifice.
004	**Manetă de acționare** (*) • Centrală și la îndemână (numai pentru somiere cu 2 secțiuni)
	Maneta de acționare de pe ambele părți activează un arc cu gaz, ceea ce facilitează reglarea spătarului în poziția dorită.
005	**Somieră** • Pentru o întindere confortabilă
	Somiera este echipată cu profiluri metalice bine ventilate.
006	**Role** (*) • Manevrabilitate deosebită
	Patul de spital Aris poate fi echipat opțional cu role Ø 100 mm cu frâne individuale.






001 *Pat standard Aris Hospital cu o somieră cu o secțiune și panouri joase.*

* opțional pentru Aris Hospital

Aris Hospital Sumar

- **Dimensiuni**







- lungime: 207 cm, lățime: 90 cm;
- înălțimea somierei: ± 43 cm;
- greutate (fără accesorii): 43 kg;
- dimensiunile somierei: 201 x 90 cm (pat standard);
- dimensiunile somierei: 204 x 90 cm (somieră cu 2 secțiuni);
- dimensiunile saltelei: 195 x 90 cm, grosime: 12 până la 15 cm.

Haelvoet se asigură că raportul excelent preț-calitate nu este în detrimentul mediului. Compania noastră consideră durabilitatea - în toate sensurile posibile - de o importanță capitală. Toate produsele noastre au o durată de viață lungă și sunt livrate cu o garanție de 10 ani

Patul de spital Aris este fabricat în conformitate cu ISO 9001:2008 și respectă Directiva europeană privind dispozitivele medicale 93/42/CEE și toate celelalte norme europene armonizate aplicabile:

EN 60601-1 Echipamente electromedicale. Partea 1: Cerințe generale de securitate, cu excepția clauzelor electrice.
EN 60601-2-52 Echipamente electromedicale - Partea 2-52: Cerințe particulare pentru siguranța de bază și performanțele esențiale ale paturilor medicale, cu excepția clauzelor electrice.
EN ISO 14971 Aplicarea managementului riscului la dispozitivele medicale.

Standard Aris	Optiuni Aris
	
• Somieră din oțel, 1 secțiune	• Somieră din oțel, 2 secțiuni
	
• Picioare telescopice plastic	• Role ø 100 mm, frâne individuale
	
• Cadru panou jos	• Cadru panou ridicat cu panou laminat
	
	• Protecții Atmosphère (numai cu cadru panou ridicat)
	
• Manetă de acționare (numai cu somieră 2 secțiuni)	
	
• 2 incinte la capul patului (numai cu somieră 2 secțiuni)	• Incinte pentru protecții Atmosphère

Accesorii

Accesoriile pe care le oferim pot fi conectate în mod armonios cu carcasele și suporturile de accesorii existente. Haelvoet acordă o atenție deosebită acestui aspect, astfel încât accesoriile să vă ofere aceeași calitate superioară ca și paturile noastre de spital. La urma urmei, doar cele mai bune produse sunt suficient de bune pentru clienții noștri.

001 Maner pentru ridicare



Mânerul pentru ridicare este fabricat dintr-un tub de oțel cu pereți groși îndoiți. Este echipat cu un mâner și o panglică care poate fi reglată manual. Opțional, este disponibil și un sistem de înfășurare automată.

002 Suport IV pentru maner ridicare



Suportul IV pentru mânerul pentru ridicare este format din 4 cârlige și poate fi instalat cu ușurință pe bara de ridicare.

003 Suport pentru eticheta nume (*)




Suportul pentru cartea de vizită poate fi așezat pe panoul patului. Acest accesoriu vă permite să identificați pacientul foarte rapid și ușor.

004 Suport pentru accesorii (*)



Suportul pentru accesorii poate fi utilizat în cazul unor nevoi specifice ale clientului. Suportul este echipat cu 4 cârlige și are o lungime de 310 mm. Se pune în cârligele pentru accesorii.

005 Suport pentru bol (*)



În suportul pentru boluri pot fi așezate două boluri. Suportul se instalează în cârligele pentru accesorii.

006 Tija IV



Tija IV este formată dintr-o tijă fixă și o parte reglabilă în înălțime, care este echipată cu 4 cârlige. Tija IV este, de asemenea, disponibilă într-o versiune nereglabilă cu 2 cârlige.

007 Ajutor ridicare (*)



Ajutorul pentru ridicare cu design ergonomic oferă un sprijin optim pentru pacient în timpul urcării și coborârii din pat.

008 Suport pentru punga de urina (*)



Suportul pentru punga de urină se instalează în două cârlige standard pentru accesorii sintetice. Puteți alege între două modele diferite.

009 Suport pentru tavita de pat (*)



Suportul pentru tăvița de pat poate fi atașat cu ușurință la panoul patului.

010 Suport pentru butelie de oxigen



Suportul pentru sticle de oxigen este format dintr-un braț puternic și un coș din sârmă de oțel solidă. Acesta este finisat cu un strat de crom.

011 Prelungire demontabila pentru suport de picioare (*)



Pentru a utiliza în mod optim somiera atunci când patul este întins, puteți opta pentru o extensie detașabilă de 20 cm a suportului pentru picioare, care trebuie pusă la capătul picioarelor.

* numai pentru Siena Hospital.