1 Accessori
Accesorii



RS0056
Morsetto per installazione articoli RS0023 - RS0146
Clemă necesară pentru instalarea RS0023 și/sau RS0146



RS0023
Asta porta flebo
Suport IV



RS0146
Supporto porta bombola gas medicali
Suport rezervor oxigen



RS0058
Barra porta accessori
Bar for accessories



RA0070
Supporto porta sacca drenaggi-urina
Suport pentru pungi urină și drenaj



RS0063
Kit adesivi in PVC personalizzabili per testiera e pediera
Kit de autocolante personalizabile din PVC pentru panouri cap/picioare

Colorazioni
Culori



Giallo 612
Galben 612

Verde 662
Verde 662



Lilla 404
Lila 404

Azzurro 840
Albastru 840

EQUIPAGGIAMENTO | *ECHIPAMENTE*

GIVAS health human comfort



SL6020
Lettino a 2 sezioni
Sponde in plexiglass
Pat pediatric cu 2 secțiuni
Balustrade laterale din plexiglas



SL6030
Lettino a 2 sezioni
Sponde a listelli
Pat pediatric cu 2 secțiuni
Balustrade laterale din aluminiu

CONFIGURAZIONE DI SERIE | *ECHIPAMENT STANDARD*

SL6020	Lettino pediatrico con sponde in plexiglass *Pat pediatric cu bare laterale din plexiglas*	
SL6030	Lettino pediatrico con sponde a barre in alluminio *Pat pediatric cu bare laterale din aluminiu*	
	Piano rete in laminato a 2 sezioni *Suprafață de întindere, 2 secțiuni, material laminat*	■
	Dispositivo sblocco rapido schienale (CPR) *Sistem de eliberare rapidă a spătarului (CPR)*	■
	Spalle asportabili | *Panouri detașabile cap/picioare*	■
	Dispositivo di sblocco sponde | *Balustrade deblocabile*	■
	Pulsantiera di comando movimentazioni retroilluminata *Telecomandă iluminată*	■
	Batteria di emergenza | *Baterie de urgență*	■
	Avvolgicavo | *Suport cablu de alimentare*	■
	Luce di cortesia notturna | *Lampă de veghe*	■
	Carter con portaoggetti | *Carter cu spațiu depozitare*	■
	4 Ruote gemellate piroettanti di Ø 125 mm *4 role identice pivotante, Ø 125 mm*	■
	Sistema frenante simultaneo sulle 4 ruote *Sistem de blocare centralizată pe cele 4 role*	■
	Adesivi per basamento e spalle con grafica standard *Autocolante cu grafică standard aplicate pe panouri*	■

DATI TECNICI DIMENSIONALI | *DATE DIMENSIONALE*

Sezioni | *Secțiuni*	n°	2
Piano rete | *Suprafață de întindere*	mm	1326x725
Ingombro | *Dimensiuni*	mm	1625x864x1572 h
Schienale | *Spătar*	mm	476x725
Altezza piano rete | *Înălțime supr. întindere*	mm	707 / 1107 (min÷max)
Regolazione schienale | *Înclinare spătar*	deg	0 ÷ 70°
Altezza sponde/piano rete (sponda sollevata) *Înălțime balustrade/suprafață (balustrade ridicate)*	mm	804
Altezza sponde/piano rete (sponda abbassata) *Înălțime balustrade/suprafață (balustrade coborâte)*	mm	253
Altezza sponde/piano rete (sponda e piano rete sollevati) *Înălțime balustrade/suprafață (balustrade/supr. ridicate)*	mm	404
Trendelenburg | *Trendelenburg*	deg	12°
Controtrendelenburg | *Reverse-Trendelenburg*	deg	12°
Carico di lavoro sicuro | *Capacitate de lucru*	Kg	100
Diametro ruote gemellate | *Diam. roți pereche*	mm	125
Altezza ruote gemellate | *Înălțime roți pereche*	mm	146

COMPONENTI OPZIONALI | *COMPONENTE OP'IONALE*

RS0056	Morsetto per RS0023 - RS0146 | *Clemă pt RS0023 - RS0146*	◇
RS0023	Asta porta flebo a 2 ganci | *Suport IV cu 2 cârlige*	◇
RS0043	Asta porta flebo a 4 ganci | *Suport IV cu 4 cârlige*	◇
RS0146	Supporto porta bombola gas medicali | *Suport oxigen*	◇
RA0070	Supporto porta sacca drenaggi-urina *Suport pentru pungi de urină și drenaj*	◇
RS0058	Barra porta accessori | *Bară pentru accesorii*	□
LH1601	Materasso | *Saltea*	◇
LH1606	Copri materasso | *Husă pentru saltea*	◇
RS0063	Kit adesivi in PVC personalizzabili per testiera e pediera *Autocolante personalizabile din PVC pentru panouri*	□

DATI TECNICI ELETTRICI | *DATE ELECTRICE*

Tensione di alimentazione | *Tensiune*	V	230 ± 10%
Frequenza rete | *Frecvență*	HZ	50/60
Potenza max assorbita | *Putere max. absorbită*	W	460
Corrente max assorbita | *Curent max. absorbit*	A	2
Livello di potenza sonora emesso sotto carico *Nivel de zgomot la utilizare*	dB	<30
Classe di protezione elettrica | *Clasă izolație*	/	I
Parte applicata | *Parte aplicată*	/	TIPO B
Grado di protezione elettrica *Grad de protecție electrică*	IP	66
Funzionamento intermittente *Funcționare intermitentă*	min	2' d'uso 18' pausa
Capacità batteria | *Capacitate baterie*	Ah	1,2
Tempo di ricarica batteria | *Timp reîncărcare*	h	6 ÷ 8
Alimentazione motori | *Tensiune motoare*	V	24
Tipo fusibili termici interni *Tipul siguranțelor termice*	/	2 x T1,25 A / 250V
Peso | *Greutate*	Kg	137

LEGENDA | *LEGENDĂ*

■ di serie | *standard*
● obbligatorio scelta | *obligatoriu prin alegere*
◇ opzionale collocabile | *montaj client*
□ opzionale assemblato | *montaj producator*

Norme di riferimento/*Reglem:*entări aplicabile
CEI EN 60601-1 • CEI EN 60601-1-2 (EMC) • DIN 32623 • UNI EN 716-2

Clouds SL2110-SL2100

Culle Pediatriche ad altezza variabile e fissa con contro-Trend

Pătuțuri cu înălțime reglabilă sau fixă și cu Trend invers





Il nido piu' sicuro dopo la mamma :)

Cel mai sigur cuibus langa mami :)

Ogni nuova vita che si affaccia a questo mondo è sempre un capolavoro dell'esistenza. Ogni suo sorriso, ogni suo sguardo, ogni istante vale la pena essere vissuto con la totale sicurezza e praticità delle culle **GIVAS**, leggere e facili da movimentare, sicure ed affidabili.

Fiecare nouă viață care privește această lume este întotdeauna o capodoperă a existenței. Fiecare zâmbet, fiecare privire, fiecare clipă merită să fie trăită cu siguranța și confortul pătuțurilor GIVAS, ușoare și facil de manevrat, sigure și fiabile.

Colorazioni
Culori



Grigio Ghiaia 7032 *Giallo Zinco 1018* *Giallo Melone 1028*



Verde Biancastro 6019 *Blu Luce 5012* *Rosa Chiaro 3015*



*Agrumi 1018-1028** *Menta 6018-6019** *Fiore 1018-6019**

Le culle pediatriche **SL2110** e **SL2100** possono essere personalizzate abbinandole alle finiture dell'ambiente.

* Colorazione disponibile solo per SL2110
La rappresentazione dei colori RAL riportata, è da considerarsi approssimativa, causata dalla differenza della rappresentazione di stampa.
Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella colori RAL origin ale.

Pătuțul SL2110 și SL2100 poate fi personalizat pentru a se asorta mediului înconjurător.
* Culori disponibile numai pentru SL2110. Culorile prezentate în imagini sunt aproximative. Pentru o reproducere precisă, vă sugerăm să faceți referire la o copie originală a cartelei de culori RAL.



Cod. LH2110

Comfort e sicurezza totali

Il particolare materassino progettato appositamente per **CLOUDS SL2110** e **SL2100**, grazie ai suoi **6 cm** di spessore garantisce al neonato il massimo comfort.
La totale sanificazione è garantita dal suo particolare **doppio rivestimento** **completamente sfoderabile, traspirante, impermeabile, antistatico, antibatterico, ignifugo e antiacaro.**

Confort și siguranță complete

Datorită grosimii sale de 6 cm, salteaua antistatică distinctivă, concepută special pentru CLOUDS SL2110 și SL2100, garantează un confort maxim pentru nou-născut. Sterilizarea completă este garantată de tapițeria sa dublă distinctivă, care este complet detașabilă, transpirantă, impermeabilă, antistatică, antibacteriană, ignifugă și antiacară.

1 Lavello Fasciatoio
Meise de înfășat cu chiuveta





A completamento dei lettini e delle culle pediatriche è stata introdotta una linea di soluzioni d'arredo in grado di soffisfare le molteplici esigenze di locali operativi quali: nido, sala parto e degenza pediatrica. Piano di lavoro realizzato in monoscocca ABS con metacrilato stampato con spondine di contenimento e bordi rialzati e arrotondati antitrauma nella parte posteriore e laterale, che consentono un sicuro alloggiamento per il materassino ed un comodo piano di lavoro.

Împreună cu paturile și leagănele pediatrice, Givas a studiat un set de soluții de mobilier capabile să satisfacă diversele nevoi ale acestor secții, cum ar fi camera copilului, sala de nașteri și dormitoarele de spital. Suprafață de lucru cu talpă din ABS cu margini de contenție, rotunjite, antișoc, situate pe părțile posterioare și laterale, care creează un loc sigur pentru salteaua mică și o zonă de lucru confortabilă.